



آغاز کار با ایران ردیاب

دوست عزیز

از اینکه ایران ردیاب را انتخاب کرده اید از شما بسیار سپاسگزاریم و ورود شما را به باشگاه کاربران سامانه ی ایران ردیاب گرمی میداریم. به منظور استفاده هر چه بهتر ابتدا راهنمای اجمالی زیر و سپس راهنمای کامل سامانه و راهنمای ردیاب خود را در قسمت آموزش و دانلود سایت را مطالعه بفرمایید.

"برای راه اندازی اولیه ردیاب قبل از نصب لطفا دستورالعمل زیر را مطالعه بفرمایید."

• ثبت نام در سامانه

برای ورود به سامانه ابتدا باید قبلا ثبت نام کرده باشید و یا نام کاربری از طریق واحد پشتیبانی برای شما ساخته شده و در اختیار شما قرار بگیرد بنابراین ابتدا با مراجعه به سایت ایران ردیاب

www.iranradyab.com

و زدن گزینه ی ثبت نام کافی است تا ایمیل خود را وارد نموده و کد امنیتی نوشته شده قسمت پایینی را درست وارد کرده و سپس بعد از چند ثانیه پیغامی نمایش داده خواهد شد مبنی بر اینکه که ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است، سپس باید به گوشی خود مراجعه کنید تا رمز عبور خود را مشاهده کنید.



ورود به سامانه	در قسمت اول نام کاربری یا موبایل خود را وارد کرده و در قسمت دوم رمزی که در اختیار شما قرار گرفته یا توسط پیامک برای شما ارسال گشته است را وارد کنید و سپس گزینه ی ورود به سامانه را کلیک نمایید.
اضافه کردن ردیاب	با کلیک بروی آیکون + در سمت چپ ،پنجره تنظیمات مربوط به اضافه کردن ردیاب باز خواهد شد. میتوانید نامی دلخواه برای ردیاب خود انتخاب کنید سپس شناسه (imei) دستگاه خود را در جدول مربوطه وارد کنید و گزینه ی ذخیره را بزنید. ردیاب جدید به لیست ردیاب های شما اضافه میگردد.
شناسه ی ردیاب یا IMEI	<<شناسه ی ردیاب یا IMEI عددی ۱۵ رقمی است که در رسید خرید خود یا بروی برچسب ردیاب میتوانید آنرا بیابید >>
آغاز عملیات ردیابی	تا اینجا شما قادر به اضافه کردن ردیاب خود شده اید برای راهنمایی بیشتر در مورد استفاده از امکانات نمایش مسیر طی شده و اخذ گزارشات مربوط به ردیاب به قسمت آموزش وب سایت ایران ردیاب مراجعه نمایید.
نکات مربوط به نصب سخت افزاری ردیاب	




نصب سیم کارت	ابتدا با استفاده از پیچ گۆشتی ۶ پیچ درب پشت ردياب را به آرامی باز نمایید و مطابق دستورالعمل سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید.
فعال کردن باتری پشتیبان	داخل ردياب دکمه ای وجود دارد که مربوط به خاموش و روشن کردن باتری است، آنرا به سمت "on" هدایت نمایید تا چراغ های ردياب روشن گردند.
تست سیم کارت	به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردياب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردياب درست کار میکند.
نکته !	<ul style="list-style-type: none">• توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.• توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.
مموری کارت	در داخل ردياب درگاهی جهت قرارگیری مموری کارت وجود دارد که میتوانید به دلخواه از آن استفاده نمایید.
بستن درب ردياب	ردياب شما آماده ی نصب بروی وسیله نقلیه است، ۶ پیچ آنرا بسته و عملیات نصب را آغاز نمایید.
نصب	توصیه میشود جهت نصب اگر تجربه کافی ندارید نصب را به یک نصاب معتبر و مورد اطمینان واگذار نمایید.
نصب رله	برای قطع و وصل نمودن برق وسیله نقلیه باید رله نصب گردد.(در صورت عدم نیاز مبرم، توصیه نمیشود)



نحوه ی سیم کشی دستگاه

راهنمای نصب دستگاه



به منظور راهنمایی بیشتر مطالب سایت را مطالعه فرموده و در صورت نیاز به شماره های داخل سایت یا ارسال پیام به تیم پشتیبانی اقدام نمایید.

موفق و موید باشید

گروه مهندسی ایران ردیاب